



1000 STÜHLE STEIFENSAND SITWELL^{AG}
Ergonomie- und Sitzmanufaktur

BEDIENUNGSANLEITUNG

für alle Bürodrehstuhlmodelle mit

Relax-Mechanik und Basis-/Taxus-Mechanik

Herzlichen Glückwunsch!

Sie sitzen auf einem Qualitätsprodukt aus dem Hause
1000 Stühle STEIFENSAND SITWELL.

Wie Sie alle praktischen Funktionen Ihres neuen ergonomischen Bürodrehstuhls
nutzen, können Sie aus dieser Bedienungsanleitung entnehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bürostuhl.

Bei Fragen stehen wir Ihnen über unser Service Desk jederzeit unter
service@sitwell.de oder telefonisch unter 09129-270641 gerne zur Verfügung.

Ihr Gernot-M. Steifensand

...just sit well

1. Sitzhöhenverstellung
2. Verstellung der Rückenlehnenneigung
3. Fixierung der Rückenlehne
4. Verstellung der Armlehnen (optional)



1000 STÜHLE STEIFENSAND SITWELL^{AG}

Ergonomie- und Sitzmanufaktur

4) Höhenverstellung der Armlehnen

Durch Drücken dieses Knopfes können Sie die Armlehnen in der Höhe verstellen.

3) Fixierung der Rückenlehne

Am unteren Ende der Rückenlehne befindet sich ein Handrad, mit welchem die Höhe der Rückenlehne entsprechend fixiert werden kann.

2) Verstellung der Rückenlehnen- und Sitzneigung

Durch Anziehen und Festhalten dieses Hebels können Sie die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes verändern.

Nur Relax-Mechanik:

Die Sitzneigung wird durch Gewichtsverlagerung verändert.

Die entsprechende Position wird fixiert, wenn Sie den Hebel loslassen.

1) Sitzhöhenverstellung

Mit diesem Hebel können Sie die Sitzhöhe einstellen.



1000 Stühle STEIFENSAND SITWELL AG

Sperbersloher Straße 118 · 90530 Wendelstein (bei Nürnberg)

Tel.: +49 (0) 9129 - 40 67 9 - 0 · Fax: +49 (0) 9129 - 27 06 41 · E-Mail: info@sitwell.de

www.sitwell.de



1000 STÜHLE STEIFENSAND SITWELL AG

Ergonomie- und Sitzmanufaktur

Endmontage Ihres Bürostuhls

(bei teilzerlegter Lieferung)



4. Stecken Sie den Sitzträger auf die Gasfeder. Durch das Sitzen auf dem Stuhl befestigt sich die Gasfeder von selbst.

3. Stecken Sie die Teleskopverkleidung über die Gasfeder.
ACHTUNG: Nicht jeder Stuhl hat eine Teleskopverkleidung-

2. Stecken Sie die Gasfeder in das Fußkreuz.

1. Stellen Sie das Fußkreuz auf den Boden.

1000 Stühle STEIFENSAND SITWELL AG

Sperbersloher Straße 118 · 90530 Wendelstein (bei Nürnberg)

Tel.: +49 (0) 9129 - 40 67 9 - 0 · Fax: +49 (0) 9129 - 27 06 41 · E-Mail: info@sitwell.de

www.sitwell.de