

48

98% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus

BÜROMÖBEL

1000 Stühle STEIFENSAND SITWELL AG

Sperbersloher Str. 118

90530 Wendelstein

Telefon: 09129-40679-0

Fax: 09129-270641

info@sitwell.de

www.sitwell.de

Ausstellungs- und Verkaufsräume in Wendelstein

Mo - Fr 8-17 Uhr

WIR SIND SCHNELL

in Logistik und Lieferung.

WIR SIND SO FREI und

liefern frei Haus zum Kunden.

WIR SIND TOP

in Qualität und Verarbeitung.

WIR SIND UNSCHLAGBAR

in Service und Reklamation.

WIR SIND DIGITAL

bestens aufgestellt.

WIR SIND SCHMERZFREI

dank unserer Ergonomie-Möbel.

WIR SIND GEPRÜFT

unsere Zertifikate zeigen's.

TESTEN SIE UNS!**48**95,7% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus**TISCHSYSTEME**

ERGONOMIC	B, N, XS	6
ERGONOMIC PLUS	A, F, H, J, O, Q, U, R, XB	18
INNOVATIV	1758 mit H, Q, N, O	60

ERGONOMIC AKTIV

SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE	XBHM, XDSM, XMST, XE XK/XM/XD	62 140
-------------------------	----------------------------------	-----------

AKUSTIK-WÄNDE

84

CONTAINER

SOLID	Abschließbar	92
BASIC	Nicht abschließbar	142

SCHRANKWÄNDE

PROFI	Verleimt 2/3/6 OH	96
SOLID	3/5 OH	104
BASIC	3/5 OH	108
SCHIEBETÜREN	1752, 1753	112
ROLLLADEN	1732, 1733	112

MEETING

MEETING POINT + BISTRO	MP	116
KONFERENZTISCH	KT22, KT28	120
BESPRECHUNG	St08, STF, STH	124
KONFERENZTISCH-SYSTEME	V, D, K	128

STÜHLE

DREHSTÜHLE	SDP1, SDP2, SDS1, SDS2	136
MEETINGSTÜHLE	SBP1, SBP2, SBP3	139

SYSTEM-/EINZELMÖBEL

CALLCENTER		144
KLAPPTISCH	KL	146
THEKE		147
SIDEBBOARD	SBOF, 1780, 1758	148
ZUBEHÖR		150
MOBILE MÖBEL		154




B-SERIE



Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Horizontale Kabelwanne enthalten
 Vertikale Kabelführung ist nur mit Seitenblenden BSSE oder BSSU möglich
 Ware zerlegt/ teilmontiert



80 x 80 cm	VBS08/*
120 x 80 cm	VBS12/*
160 x 80 cm	VBS16/*
180 x 80 cm	VBS19/*
200 x 100 cm	VBS2E/*
200 x 100 cm	VBS20/*
180 x 80/100 cm	VBS18/*
200 x 120 cm	VBS82/*
210 x 113 cm	VBS21/*

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



DETAILS



Kabelwanne
hor. 8,5 x 9 cm



Höhenjustierung
± 5 mm



Stahlrohr
Ø 3,5/4,7 cm

ZUBEHÖR FUSS



Blende einliegend
silber (im Set)
VBSSE/S



Blende umgreifend
silber (im Set)
VBSSU/S

ZUBEHÖR



Sichtblende
VSI



Kabelspirale
VCKVE/S




Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Thekenaufsatz
VWB



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VCPUH/4



PC-Halterung
VXCPU/S




PC-Halterung
VRCPU/S



Stützfuß
VSTFH/S

DEKORE (*)



GESTELLE



N-SERIE

Mit Seitenblende NSSB

Ohne Seitenblende

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung ist nur mit Seitenblenden NSSB möglich
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm	Silber	VNS08/*
		Chrom	VNS08/*C
	120 x 80 cm	Silber	VNS12/*
		Chrom	VNS12/*C
	160 x 80 cm	Silber	VNS16/*
		Chrom	VNS16/*C
	180 x 80 cm	Silber	VNS19/*
		Chrom	VNS19/*C
	200 x 100 cm	Silber	VNS2E/*
		Chrom	VNS2E/*C
	200 x 100 cm	Silber	VNS20/*
		Chrom	VNS20/*C
	180 x 80/100 cm	Silber	VNS18/*
		Chrom	VNS18/*C
	200 x 120 cm	Silber	VNS82/*
		Chrom	VNS82/*C
	210 x 113 cm	Silber	VNS21/*
		Chrom	VNS21/*C

Nicht verkettbar!

➔

Sideboard-Kombination „N-SERIE INNOVATIV“

siehe Seite 56–58

NEU

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber	VLE90/*	VLE91/*	VLT12/*	VLA60/*	VLA80/*	VLA160/*
Chrom	VLT90/*	VLT91/*	VLT12/*C	VLA60/*C	VLA80/*C	VLA160/*C

inkl. Stützfuß

DETAILS

Kabelwanne
hor. 8,5 x 9 cm

Höhenjustierung
± 5 mm

Stahlrohr
Ø 3,5/4,5 cm

ZUBEHÖR FUSS

Verkürzte Füße,
Aufpreis für Set NFUK

Lochblech Seitenblenden (im Set)
VNSSB/S VNSSB/G VNSSB/B VNSSB/C

ZUBEHÖR

Sichtblende VSI Silber/Chrom	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Kabeldurchlaß- dose VDOSE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPA	PC-Halterung VCPUH/4	PC-Halterung VXCPU/S	PC-Halterung VRCPU/S	Stützfuß VSTFH/S	Stützfuß VSTFK/C

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E	*S	*C
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber	Chrom

GESTELLE



XS-SERIE



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
 Seitenblenden serienmäßig im Set: Vulkangrau + Silber
 Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm	VXS08/*
	120 x 80 cm	VXS12/*
	160 x 80 cm	VXS16/*
	180 x 80 cm	VXS19/*
	200 x 100 cm	VXS20/*
	180 x 80/100 cm	VXS18/*
	200 x 120 cm	VXS82/*
	210 x 113 cm	VXS21/*

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



VLE90/*



VLE91/*



VLT12/*

inkl. Stützfuß



VLA60/*

inkl. Stützfuß



VLA80/*

inkl. Stützfuß



VLA160/*

inkl. Stützfuß

DETAILS



Höhenjustierung ± 5 mm



Set Seitenblenden Vulkangrau/Silber serienmäßig



Kabelkanal



Kabelkanal

ZUBEHÖR FUSS



Seitenblenden (8 Dekore im Set) VXSSB

ZUBEHÖR



Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM



Kabelwanne VKW



Sichtblende VSI Silber/Chrom



Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabeldurchlaßdose VDOSE



Thekenaufsatz VWB



Bildschirmarm VCPSA



PC-Halterung VXCPU/S



PC-Halterung VRCPU/S



Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)



Ahorn



Grau



Buche



Nußbaum



Weiß



Zwetschge



Eiche



Silber

GESTELLE




A-SERIE



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höhenstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm	VAS08/*
120 x 80 cm	VAS12/*
160 x 80 cm	VAS16/*
180 x 80 cm	VAS19/*
200 x 100 cm	VAS2E/*
200 x 100 cm	VAS20/*
180 x 80/100 cm	VAS18/*

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN




DETAILS



Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm
Höhen-einstellung
Stahlrohr Ø 4 cm

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
Kabeldurchlaß-dose VDOSE
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPA

DEKORE (*)



GESTELLE



F-SERIE



Arbeitshöhe 65–85 cm
Rasterung 1 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm	Silber	VFS08/*
		Schwarz	VFS08/*D
	120 x 80 cm	Silber	VFS12/*
		Schwarz	VFS12/*D
	160 x 80 cm	Silber	VFS16/*
		Schwarz	VFS16/*D
	180 x 80 cm	Silber	VFS19/*
		Schwarz	VFS19/*D
	200 x 100 cm	Silber	VFS2E/*
		Schwarz	VFS2E/*D
	200 x 100 cm	Silber	VFS20/*
		Schwarz	VFS20/*D
	180 x 80/100 cm	Silber	VFS18/*
		Schwarz	VFS18/*D
	200 x 120 cm	Silber	VFS82/*
		Schwarz	VFS82/*D
	210 x 113 cm	Silber	VFS21/*
		Schwarz	VFS21/*D

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber Schwarz	Silber Schwarz	Silber Schwarz	Silber Schwarz	Silber Schwarz	Silber Schwarz
VLE90/* VLE90/*	VLE91/* VLE91/*	VLT12/* VLT12/*D	VLA60/* VLA60/*D	VLA80/*/D VLA80/*/D	VLA160/* VLA160/*/D

DETAILS



Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm
Vertikale Kabelführung
Höhenjustierung ± 5 mm
Rasterhöhenverstellung

ZUBEHÖR FUSS



Verkürzte Füße, Aufpreis für Set VFFUK

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
Kabeldurchlaßdose VDOSE
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA
PC-Halterung VCPUH/4
PC-Halterung VXCPU/S
PC-Halterung VRCPU/S
Stützfuß VSTFH/S
Stützfuß VSTFH/D

DEKORE (*)

Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

GESTELLE

Silber	Schwarz



H-SERIE



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höhenstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Sonderhöhenverstellung bis 88 cm
optional bestellbar
Der vordere Fuß kann bei Eckverkettungen
um 45 cm zurückgesetzt werden
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm Silber	VHS08/*S
	120 x 80 cm Silber	VHS12/*S
	160 x 80 cm Silber	VHS16/*S
	180 x 80 cm Silber	VHS19/*S
	200 x 100 cm Silber	VHS2E/*S
	180 x 80/100 cm Silber	VHS18/*S
	200 x 120 cm Silber	VHS82/*S
	210 x 113 cm Silber	VHS21/*S

Nicht verkettbar!

NEU

Sideboard-Kombination
„H-SERIE INNOVATIV“
siehe Seite 56–58

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



VHE90/* VHE91/* VHT12/*S inkl. Stützfuß VHA60/*S inkl. Stützfuß VHA80/*S inkl. Stützfuß VHA160/*S inkl. Stützfuß

SICHTBLENDEN

Für Tisch 80 cm	VHR08/S
Für Tisch 120 cm	VHR12/S
Für Tisch 160 cm	VHR16/S
Für Tisch 180 cm	VHR18/S
Für Eckwinkel	VHR90/S
Für Seiten 80 cm	VHR08/S

DETAILS



Höhen-einstellung Fuß Ø 6 cm Rahmen 2 x 4 cm

ZUBEHÖR FUSS



Sichtblende silber VHR Sonderhöhenverstellung HHOE-4 (4 Füße) HHOE-5 (5 Füße) Zurückgesetzter Fuß, VHV

ZUBEHÖR



Kabelkanal VHK12/5 Kabelspirale hor. VCKHO/A Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM Kabelspirale VCKVE/S Kabelspirale VCKXE Thekenaufsatz VWB Bildschirmarm VCPSA PC-Halterung VXCPU/S PC-Halterung VRCPU/S

DEKORE (*)



GESTELLE



J-SERIE



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höhenstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Schwebende Tischplatte
8 mm Abstand
Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm	VJS08/*
	120 x 80 cm	VJS12/*
	160 x 80 cm	VJS16/*
	180 x 80 cm	VJS19/*
	200 x 120 cm	VJS82/*
	210 x 113 cm	VJS21/*



Tischplatten-Abstand 2,5 mm

	160 x 162,5 cm	VJD16/*
	180 x 162,5 cm	VJD19/*

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN (NICHT FÜR DOPPELARBEITSPLATZ)

	VLE90/*		VLE91/*		VJT12/* inkl. Stützfuß		VJA60/* inkl. Stützfuß		VJA80/* inkl. Stützfuß		VJA160/* inkl. Stützfuß
--	---------	--	---------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------

DETAILS



Höhen-einstellung
Schwebende Tischplatte
Quadratrohr 6 x 6 cm

ZUBEHÖR FUSS



Zurückgesetzter Fuß, Aufpreis für Set JFUK
PC-Halterung VRCPU/S
Kabelwanne VRKW/S

ZUBEHÖR

Kabelwanne VKW	Kabelkanal VHK12/5	Kabelspirale hor. VCKHO/A	Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM	Sichtblende VSI	Kabeldurchlaß-dose VDOSE	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)

Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

GESTELLE

Silber

JD-SERIE



J-SERIE



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höhenstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Schwebende Tischplatte
8 mm Abstand
Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm	VJS08/*
	120 x 80 cm	VJS12/*
	160 x 80 cm	VJS16/*
	180 x 80 cm	VJS19/*
	200 x 120 cm	VJS82/*
	210 x 113 cm	VJS21/*



Tischplatten-Abstand 2,5 mm

	160 x 162,5 cm	VJD16/*
	180 x 162,5 cm	VJD19/*

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN (NICHT FÜR DOPPELARBEITSPLATZ)

	VLE90/*		VLE91/*		VJT12/* inkl. Stützfuß		VJA60/* inkl. Stützfuß		VJA80/* inkl. Stützfuß		VJA160/* inkl. Stützfuß
--	---------	--	---------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------

DETAILS



Höhen-einstellung
Schwebende Tischplatte
Quadratrohr 6 x 6 cm

ZUBEHÖR FUSS



Zurückgesetzter Fuß,
Aufpreis für Set JFUK
PC-Halterung
VRCPU/S
Kabelwanne
VRKW/S

ZUBEHÖR



Kabelwanne VKW
Kabelkanal VHK12/5
Kabelspirale hor. VCKHO/A
Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM
Sichtblende VSI
Kabeldurchlaß-dose VDOSE
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPA

DEKORE (*)

*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*W Weiß	*Z Zwetschge	*E Eiche

GESTELLE

*S Silber



O-SERIE



**Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höhenverstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
Innenblende abnehmbar
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm Silber VOS08/* Schwarz VOS08*/D Weiß VOS08*/W
	120 x 80 cm Silber VOS12/* Schwarz VOS12*/D Weiß VOS12*/W
	160 x 80 cm Silber VOS16/* Schwarz VOS16*/D Weiß VOS16*/W
	180 x 80 cm Silber VOS19/* Schwarz VOS19*/D Weiß VOS19*/W
	200 x 100 cm Silber VOS2E/* Schwarz VOS2E*/D Weiß VOS2E*/W
	200 x 100 cm Silber VOS20/* Schwarz VOS20*/D Weiß VOS20*/W
	180 x 80/100 cm Silber VOS18/* Schwarz VOS18*/D Weiß VOS18*/W
	200 x 120 cm Silber VOS82/* Schwarz VOS82*/D Weiß VOS82*/W
	210 x 113 cm Silber VOS21/* Schwarz VOS21*/D Weiß VOS21*/W

Nicht verkettbar!

NEU
Sideboard-Kombination
„O-SERIE INNOVATIV“
siehe Seite 56–58

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber		VLE90/*		VLE91/*		VLT12/* inkl. Stützfuß Schwarz: /D Weiß: /W		VLA60/* inkl. Stützfuß Schwarz: /D Weiß: /W		VLA80/* inkl. Stützfuß Schwarz: /D Weiß: /W		VLA160/* inkl. Stützfuß Schwarz: /D Weiß: /W
--------	--	---------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	---

DETAILS



ZUBEHÖR



DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

GESTELLE

*S	*D	*W
Silber	Schwarz	Weiß



Q-SERIE



Arbeitshöhe 68,5–83,5 cm
Stufenlos höhenstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Umlaufender Stahlrahmen 2 x 4 cm
Quadratrohr-Fuß 6 x 6 cm
Fuß und Rahmen mit je einer
M8-Schraube verbunden

Bei Verkettung von Schreibtischen
kann der Tischfuß nach hinten
versetzt werden

Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm	VQS08/*
	120 x 80 cm	VQS12/*
	160 x 80 cm	VQS16/*
	180 x 80 cm	VQS19/*
	200 x 100 cm	VQS2E/*
	180 x 80/100 cm	VQS18/*
	200 x 120 cm	VQS82/*
	210 x 113 cm	VQS21/*

Nicht verkettbar!

NEU

Sideboard-Kombination
„Q-SERIE INNOVATIV“
siehe Seite 56–58

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

	VHE90/*		VHE91/*		VQT12/* inkl. Stützfuß		VQA60/* inkl. Stützfuß		VQA80/* inkl. Stützfuß		VQA160/* inkl. Stützfuß
--	---------	--	---------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------

DETAILS



Quadratrohr 6 cm
Höheneinstellung

ZUBEHÖR

Kabelkanal VHK12/5	Kabelspirale hor. VCKHO/A	Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM	Kabeldurchlaß-dose VDOSE	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VXCPU/S	PC-Halterung VRCPU/S

DEKORE (*)

*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*W Weiß	*Z Zwetschge	*E Eiche

GESTELLE

*S Silber



U-SERIE



Arbeitshöhe 68–86 cm
Mechanische Höheneinstellung
im Raster von 2 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 Horizontale Kabelwanne enthalten
 Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
 Ware zerlegt/ teilmontiert



	80 x 80 cm	Silber	VUS08/*
		Weiß	VUS08/*/W
	120 x 80 cm	Silber	VUS12/*
		Weiß	VUS12/*/W
	160 x 80 cm	Silber	VUS16/*
		Weiß	VUS16/*/W
	180 x 80 cm	Silber	VUS19/*
		Weiß	VUS19/*/W
	200 x 100 cm	Silber	VUS2E/*
		Weiß	VUS2E/*/W
	200 x 100 cm	Silber	VUS20/*
		Weiß	VUS20/*/W
	180 x 80/100 cm	Silber	VUS18/*
		Weiß	VUS18/*/W
	200 x 120 cm	Silber	VUS82/*
		Weiß	VUS82/*/W
	210 x 113 cm	Silber	VUS21/*
		Weiß	VUS21/*/W

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silbergrau Weiß	VLE90/* VLE90/*	VLE91/* VLE91/*	inkl. Stützfuß VLT12/* VLT12/*/W	inkl. Stützfuß VLA60/* VLA60/*/W	inkl. Stützfuß VLA80/* VLA80/*/W	inkl. Stützfuß VLA160/* VLA160/*/W

DETAILS



Höhenjustierung ± 5 mm
 Kabelkanäle hor./vert.
 Mechanische Höheneinstellung

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI Silber/Chrom
 Kabeldurchlaßdose VDOSE
 Thekenaufsatz VWB
 Bildschirmarm VCPSA
 PC-Halterung VCPUH/4
 PC-Halterung VXCPU/S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

GESTELLE

*S	*W
Silber	Weiß

R-SERIE



R-SERIE



**Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höhenstellbar**

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Extrem stabile Konstruktion
Schwebende Tischplatte
Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm Silber Graphit	VRS08/* VRS08*/G
	120 x 80 cm Silber Graphit	VRS12/* VRS12*/G
	160 x 80 cm Silber Graphit	VRS16/* VRS16*/G
	180 x 80 cm Silber Graphit	VRS19/* VRS19*/G
	200 x 100 cm Silber Graphit	VRS2E/* VRS2E*/G
	200 x 120 cm Silber Graphit	VRS82/* VRS82*/G
	210 x 113 cm Silber Graphit	VRS21/* VRS21*/G




VRBox (nur silber) B = 32 cm, H = 38 cm
T = 80 cm VRBOX08/S
T = 100 cm VRBOX10/S

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber Graphit	VLE90/* VLE91/*	VLE91/* VLE91/*	inkl. Stützfuß VRT12/* VRT12*/G	inkl. Stützfuß VRA60/* VRA60*/G	inkl. Stützfuß VRA80/* VRA80*/G	inkl. Stützfuß VRA160/* VRA160*/G

DETAILS



Arbeitshöhen-einstellung Höhenjustierung ± 5 mm Schwebende Tischplatte

ZUBEHÖR



PC-Halterung VRCPU/S Box VRBOX Verkürzter Fuß VRFUK/S

ZUBEHÖR



Kabelwanne VRKW/S Sichtblende VSI Kabelspirale hor. VCKHO/A Kabelklemmen (5 Stk.) VKLEM Kabeldurchlaß-dose VDOSE Kabelspirale VCKVE/S Kabelspirale VCKXE Thekenaufsatz VWB Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)

Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

GESTELLE

Silber	Graphit

NEU



XB-SERIE



brodbeck design

**Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm**

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Gestell Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm
Abklappbare Kabelwanne (**ausgenommen
VXB08**) und Kabelklemmen
Stahlrahmen unter der Tischplatte 4 x 2 cm,
Gestell äußerst stabil
Kufe Alu-Druckguss
Höhenjustierung ± 5 mm
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm	VXB08/*
	120 x 80 cm	VXB12/*
	160 x 80 cm	VXB16/*
	180 x 80 cm	VXB19/*
	200 x 100 cm	VXB2E/*
	200 x 100 cm	VXB20/*

Nicht verkettbar!



Kombinationsmöglichkeiten Hubsäule/Kufe

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber	VLE90/*	VLE91/*	VLT12/*	VLA60/*	VLA80/*	VLA160/*
Weiß	VLE90/*	VLE91/*	VLT12/*/W	VLA60/*/W	VLA80/*/W	VLA160/*/W
Graphit	VLE90/*	VLE91/*	VLT12/*/G	VLA60/*/G	VLA80/*/G	VLA160/*/G

inkl. Stützfuß

DETAILS



Höhenjustierung ± 5 mm Höhen-einstellung Abklappbare Kabelwanne Kabelklemmen

ZUBEHÖR



Kabelwanne VKW Sichtblende VSI Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich! Kabelspirale VCKXE Kabeldurchlaß-dose VDOSE Bildschirmarm VCPSA PC-Halterung VRCPU/S Akustik Trennwand

DEKORE (*)



*3 Ahorn *5 Grau *6 Buche *N Nußbaum *W Weiß *Z Zwetschge *E Eiche

HUBSÄULE / KUFE (•)



•SS Silber •WW Weiß •WC Weiß •GG Graphit •GC Graphit



SCHREIBTISCHE NSE/OSE/HSE/QSE



Sideboard 1758
+ Schreibtisch OSE



Sideboard frei stehend
von beiden Seiten nutzbar
Schiebetür/Rückwand
wechselseitig montiert



Sideboard an der Wand stehend
nur von einer Seite nutzbar
Rückwand durchgehend
auf einer Seite montiert,
1 Schiebetüre vorne möglich

Achtung: 1 Korpus = 3 Aufstellmöglichkeiten
Nur 1 Türe jeweils vorne und hinten montierbar!
Rückwände flexibel einsetzbar!

SERIE NSE

Arbeitshöhe: 72 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal
Kabelführung vertikal im Fuß über
Seitenblenden NSSB möglich
(siehe Preisliste N-Serie)
Höhenjustierung ± 5 mm

T-Fuß silber / Wange silber
T-Fuß chrom / Wange silber

160 x 80 cm	VNSE16/*
180 x 80 cm	VNSE19/*
160 x 80 cm	VNSE16/*C
180 x 80 cm	VNSE19/*C

SERIE OSE

3 Arbeitshöhen: 72 / 75 / 78 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal
Kabelführung vertikal im Fuß möglich
Höhenjustierung ± 5 mm

T-Fuß silber / Wange silber
T-Fuß weiß / Wange weiß

160 x 80 cm	VOSE16/*
180 x 80 cm	VOSE19/*
160 x 80 cm	VOSE16/*W
180 x 80 cm	VOSE19/*W

SERIE HSE

Arbeitshöhe: 74–78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar:
- horizontal HK12
- vertikale Kabelspirale CKXE oder XCKVE
(siehe Preisliste H-Serie)

4-Fuß silber Rundrohr 6 cm

160 x 80 cm	VHSE16/*S
180 x 80 cm	VHSE19/*S

SERIE QSE

Arbeitshöhe: 74–78 cm, stufenlos einstellbar




Kabelführungen optional bestellbar:
- horizontal HK12
- vertikale Kabelspirale CKXE oder XCKVE
(siehe Preisliste Q-Serie)

4-Fuß silber Quadratrohr 6 cm

160 x 80 cm	VQSE16/*
180 x 80 cm	VQSE19/*

DEKORE (*)



GESTELLE



SIDEBORD 1758 ZUR KOMBINATION MIT NSE/OSE/HSE/QSE




Höhe 72–78 cm


160 x 40 x 59,6 cm V1758S/*/*
(B x T x H)

Vorderansicht und Rückansicht gleich
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand
Schiebetüren mit Griffmuschel
Nicht abschließbar ~~X~~
Rückwand immer im Dekor wie Türen
Rückwand 19 mm universell einsetzbar
Höhenjustierung ± 5 mm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/teilmontiert

DEKORE: KORPUS / FRONT (*)




STELLBEISPIELE



KEIN AUA, KNACKS, WENN MÖBEL FREUNDLICH ZUM RÜCKEN SIND.

Harte Fakten zu einem sanften Thema.
Wussten Sie, dass 1/3 aller Fehlzeiten im Büro auf Muskel- und Skeletterkrankungen zurückzuführen sind?
Ein ergonomisch eingerichtetes Büro sorgt nicht nur dafür, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen. Es verhindert Ausfälle und steigert die Produktivität. Mit unseren ergonomischen Büroeinrichtungen investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und gleichzeitig in den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens.

Schreibtischtäter? Darunter muss keiner leiden.
Bringen Sie jetzt etwas Bewegung in Ihren (Büro-)Alltag ... bestellen Sie unsere Ergonomie-Fibel.



STEH AUF!
BLEIB FIT

SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE

XBLAM-SERIE

NEU





BLANCA SERIE



NEU

XBHM-SERIE

Verkettbar mit Serie XB



brodbeck design

Arbeitshöhe 65–130 cm
Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
2-stufig
38 mm/Sek.
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Gestell Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm
Abklappbare Kabelwanne und Kabelklemmen
Stahlrahmen unter der Tischplatte 4 x 2 cm,
Gestell äußerst stabil

1 Schuko-Stecker

Kufe Alu-Druckguss

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Höhenjustierung ± 5 mm

Ware zerlegt/ teilmontiert



120 x 80 cm VXBM12/*/*



160 x 80 cm VXBM16/*/*



180 x 80 cm VXBM19/*/*



200 x 100 cm VXBM2E/*/*

Nicht verkettbar!



Kombinationsmöglichkeiten Hubsäule/Kufe

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Konsole + Stützfuß
Silber
Weiß
Graphit



VXBE90/*/*S
VXBE90/*/*W
VXBE90/*/*G



VXBE91/*/*S
VXBE91/*/*W
VXBE91/*/*G



inkl. Stützfuß
VXBT12/*/*S
VXBT12/*/*W
VXBT12/*/*G



inkl. Stützfuß
VXBA60/*/*S
VXBA60/*/*W
VXBA60/*/*G



inkl. Stützfuß
VXBA80/*/*S
VXBA80/*/*W
VXBA80/*/*G

DETAILS



Höhenjustierung
± 5 mm



Abklappbare Kabelwanne



Kabelklemmen



Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf
- Sanft-Stop mit Kollisionsschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar



ZUBEHÖR



Kabelwanne
VKW




Sichtblende
VSI



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VRCPU/S



Akustik Trennwand

DEKORE (*)



HUBSÄULE / KUFE (•)



XB-SERIE

Verkettbar mit Serie XBHM



brodbeck design

Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Gestell Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm
Abklappbare Kabelwanne (**ausgenommen VXB08**) und Kabelklemmen
Stahlrahmen unter der Tischplatte 4 x 2 cm,
Gestell äußerst stabil

Kufe Alu-Druckguss

Höhenjustierung ± 5 mm

Ware zerlegt/ teilmontiert



80 x 80 cm VXB08/*/*



120 x 80 cm VXB12/*/*



160 x 80 cm VXB16/*/*



180 x 80 cm VXB19/*/*



200 x 100 cm VXB2E/*/*



Nicht verkettbar!

200 x 100 cm VXB20/*/*



Kombinationsmöglichkeiten Hubsäule/Kufe

DETAILS



Höhenjustierung
± 5 mm



Höhen-
einstellung



Abklappbare Kabelwanne



Kabelklemmen

ZUBEHÖR



Kabelwanne
VKW



Sichtblende
VSI



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VRCPU/S



Akustik Trennwand

DEKORE (*)



HUBSÄULE / KUFE (•)





www.tuv.com
ID 100000000



MS
S
XDS

XDSM-SERIE



Arbeitshöhe 63,5–128,5 cm
Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
XDSM 82 mit 3 Motoren
2-stufig
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Gestell Stahl, ähnlich silber RAL 9006
pulverbeschichtet

Quadratrohr

1 Schuko-Stecker

Stahlrahmen unter Tischplatte
mit 4 x 2 cm Rechteckrohr
inklusive abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec

Nutzlast des Tisches:

80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:

Inbusschlüssel wird mitgeliefert;

Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein

Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

	120 x 80 cm	VXDSM12/*/S
	160 x 80 cm	VXDSM16/*/S
	180 x 80 cm	VXDSM19/*/S
	200 x 100 cm	VXDSM2E/*/S
	200 x 100 cm	VXDSM20/*/S
	180 x 100 cm	VXDSM18/*/S
	200 x 120 cm	VXDSM82/*/S

Nicht möglich:
Verkettungen

DETAILS



Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stop mit Kollisionsschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
- Display kann nach hinten verschoben werden
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt



Abklappbare
Kabelwanne
integriert



Höhenjustierung
± 5 mm



ZUBEHÖR



Sichtblende
VSI



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXFCPUH/S



PC-Halterung
VRCPU/S



Akustik Trennwand

DEKORE (*)

Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche	Silber

GESTELLE



XMST-SERIE



Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

2 Motoren in den Säulen integriert
 1-stufig
 Kollisionsschutz
 Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765

Gestell Stahl silber

Quadratrohr

1 Schuko-Stecker

Rahmen unter Tischplatte

4 x 2 cm Rechteckrohr
 inklusive abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec

Nutzlast des Tisches:

80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:

Inbusschlüssel wird mitgeliefert;

Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein

Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

	120 x 80 cm	VXMST12/*/S
	160 x 80 cm	VXMST19/*/S
	180 x 80 cm	VXMST19/*/S

Nicht möglich:
 Verkettungen

DETAILS



Abklappbare
Kabelwanne
integriert



Höhenjustierung
± 5 mm



Taster für Höhenverstellung

ZUBEHÖR



Sichtblende
VSI



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXFCPUH/S



PC-Halterung
VRCPU/S



Akustik Trennwand

DEKORE (*)



Ahorn



Grau



Buche



Nußbaum



Weiß



Zwetschge



Eiche



Silber

GESTELLE



XE-SERIE

Verkettbar mit Serie XS



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Aluminiumkufe
1 Motor
1-stufig
29 mm/Sek.

Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch
Ware zerlegt/ teilmontiert
Preis für Vormontage auf Anfrage

Technische Daten:

Externer Antrieb XE, XM, XD
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
Lärmpegel < 50 dB (A)
Nur im Innenbereich einsetzbar

	120 x 80 cm	VXE12/*
	160 x 80 cm	VXE16/*
	180 x 80 cm	VXE19/*
	200 x 100 cm	VXE2E/*
	200 x 100 cm	VXE20/*

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Verkettungs-konsole



VXE90/*



VXE91/*



VXT12/*

inkl. Stützfuß



VXA60/*

inkl. Stützfuß



VXA80/*

inkl. Stützfuß



VSTFH/S

inkl. Stützfuß

DETAILS



Höhenjustierung ± 5 mm



Gestell TÜV-geprüft



Gestell mit Traverse

ZUBEHÖR



Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM



Kabelwanne VKW



Sichtblende VSI



Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabelspirale VCKXE



Kabeldurchlaß-dose VDOSE



Bildschirmarm VCPSA



PC-Halterung VXCPU/S



PC-Halterung VRCPU/S



Akustik Trennwand

DEKORE (*)



GESTELLE

XS-SERIE

in Verkettung mit Serie XE



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Aluminiumkufe
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
Seitenblenden serienmäßig im Set: Grau + Silber
Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm	VXS08/*
	120 x 80 cm	VXS12/*
	160 x 80 cm	VXS16/*
	180 x 80 cm	VXS19/*
	200 x 100 cm	VXS20/*
	180 x 100 cm	VXS18/*
	200 x 120 cm	VXS82/*
	210 x 113 cm	VXS21/*

DETAILS



Höhenjustierung ± 5 mm



Set Seitenblenden Vulkangrau/Silber serienmäßig



Kabelkanal

ZUBEHÖR FUSS



Seitenblenden (8 Dekore im Set) VXSSB

ZUBEHÖR



Kabelwanne VKW



Sichtblende VSI



Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!




Kabeldurchlaß-dose VDOSE



Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM



Thekenaufsatz VWB



Bildschirmarm VCPSA



PC-Halterung VCPUH/4



PC-Halterung VRCPU/S

DEKORE (*)



GESTELLE

NEU



AKUSTIK TRENNWAND mit Organisationsschiene, Bildschirm-Halterung und Orga-Set



Montage an der Hinterseite eines Schreibtisches:
Zwei stabile Halterungen (435 x 50 x 50 mm) zum Ankleben an eine Schreibtischplatte (max. 30 mm dick).
Überstand nach hinten 20 mm

Halterung: Trennwand + Orgaschiene silber pulverbeschichtet
Rahmen: Aluminium

AKUSTIK-TRENNWAND mit Halterung



Schallschutzvlies, 25 mm dick, grau meliert, Filzoptik
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
Schallschutzklasse C
Umlaufender Alurahmen 27 x 25 mm



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,7/5 x 50 cm

VATW12/5



für 160 cm Tisch
159,5 x 2,7/5 x 50 cm

VATW16/5



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,7/5 x 50 cm

VATW18/5

ORGA-SCHIENE mit Halterung




Von vorne aufzuschraubende Organisationsschiene (90 x 25 mm) zur Aufnahme von Bildschirm-Tragarmen oder Organisationsschalen



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,7/5 x 50 cm

VORG12/S



für 160 cm Tisch
159,5 x 2,7/5 x 50 cm

VORG16/S



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,7/5 x 50 cm

VORG18/S

AKUSTIK-TRENNWAND + ORGA-SCHIENE mit Halterung



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,7/5 x 50 cm

VATO12/5



für 160 cm Tisch
159,5 x 2,7/5 x 50 cm

VATO16/5



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,7/5 x 50 cm

VATO18/5

ORGA-SCHIENE ohne Halterung



Zusätzliche einzelne Orga-Schiene zum Anschrauben auf vorhandene Halterung (von VATW, VORG, VATO)



für 120 cm Tisch
119,5 x 2,7/5 x 50 cm

VORGSC12/S



für 160 cm Tisch
159,5 x 2,7/5 x 50 cm

VORGSC16/S



für 180 cm Tisch
179,5 x 2,7/5 x 50 cm

VORGSC18/S

ZUBEHÖR



Bildschirmhalterung
VORGPD/S



Bildschirmarm
VORGPF/S



Orga-Set
VORGSET/S

NEU



AKUSTIK STELLWAND

4 Griffflächen zum einfachen Verstellen und zum Anbringen von Spezialscharnier/Klettband für Verkettung von mehreren Stellwänden
Anlieferungszustand: zerlegt, einfache Montage

Rahmen: Aluminium eloxiert



Schallschutzvlies, 25 mm dick, grau-meliert, Filzoptik
Schallschutzklasse C
Schwer entflammbar gemäß DIN 4102(B1)
Umlaufender Alurahmen 27 x 25 mm



166 x 2,7 x 98 cm
(B x T x H) VASW1610/5





NEU

AUFSATZREGAL

Stand 10/2017

AUFSATZREGAL FÜR CONTAINER SC



Passend zum Aufsetzen auf Container Solid SC

42,8 x 80,0 x 53,0 cm (B x T x H)

VSCA1/*

1 verstellbarer Fachboden 19 mm

Seiten/Sichrückwand 19 mm

Oberboden/Unterboden 25 mm

2 mm ABS-Kanten

Lichtes Innenmaß: 40,3 x 75,8 x 48,0 cm (B x T x H)

3 Kunststoff-Einsätze DIN A4 grau in Führungsschienen


Anti-Rutsch-Aufkleber (Silikon) bzw. Verschraubung

liegen bei

Lieferung zerlegt, einfache Selbstmontage



DEKORE KORPUS (*)





GANZMETALL-TOPFBÄNDER



Hochwertige Ganzmetall-Topfbänder
(Fabrikat Hettich)
Öffnungswinkel 125 Grad
Schnellmontagetechnik
Dreidimensional justierbar

TÜREN MIT DICHTLIPPE



Türen mit Dichtlippe
Nur bei Schrankwand Profi 2

3-PUNKT-VERRIEGELUNG



Schloss mit 3-Punkt-Verriegelung
Türanschlagdämpfer
Griff SG

HÄNGEREGISTER



Hettich Quadro-Vollauszüge
60 kg belastbar
Mit Zentralverschluss und wechselseitiger Auszugssperre
Abschließbar über obersten Auszug (2-Punkt-Verriegelung)
Zylinderschloss
Standardmäßig gleichschließend,
auf Wunsch andere Schließungen möglich

TÜREN/SCHÜBE



Türen
125 Grad Öffnungswinkel

Schübe
Schubzarge aus Spanplatten
Folienummantelt
Lichte Innenmaße 327 x 356 x 130 mm (B x H x T).
Hochwertige Kugelführungen (Fabrikant Hettich)
Teilauszug

FACHBODEN




Fächer 22 mm dick
Mit 2 mm ABS-Kante an der Vorderseite
Hinterkante 0,6 mm
Im Raster von 32 mm höhenverstellbar
Mit eingelassenen Fachbodenträgern

HOCHWERTIGES GANZMETALLSCHLOSS




Hochwertiges Ganzmetallschloss
mit 3-Punkt-Verriegelung
Zylinderschloss
Standardmäßig gleichschließend,
auf Wunsch andere Schließungen möglich
Griff SG

STELLFUSS - STANDARDMÄSSIG



Stellfuß standardmäßig mit 4 Kunststoff-
bodengleitern
25 mm hoch, Ø 80 mm
Von innen durch den Schrankboden
höhenjustierbar (+ 10 mm)
Sichrückwand 8 mm

STAHLSOCKEL - OPTIONAL BESTELLBAR



Sockelhöhe 68 mm
4-seitig umlaufend
Einbrennlackiert
Ähnlich RAL 9006 (Grau-Aluminium)
Von innen durch den Schrankboden
höhenjustierbar (+ 20 mm)
Rücksprung zur Korpusvorderkante 11 mm,
zur Korpusrückkante 21 mm



NUR INNERHALB
DEUTSCHLAND
AUSLAND GERNE
AUF ANFRAGE

LIEFERUNG: KORPUS FEST VERLEIMT UND MONTIERT MIT SICHRÜCKWAND



Profi 1: nicht abschließbar

Profi 2: meist abschließbar

Bodenstärke:
Boden und Fächer 22 mm
Seiten, Mittelseite 19 mm
Front 19 mm
Sichrückwand 8 mm

Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Ganzmetall-Scharnier 125 Grad Öffnungswinkel
Höhenjustierung durch Boden einstellbar
Schrank auf Rollen: 2 gebremste und 2 ungebremste Rollen
Maßangaben: B x T x H (cm)

Regal 2 OH 40 x 40 x 74,8 V224RE/*	Regal 2 OH 80 x 40 x 74,8 V228RE/*	Regal 3 OH 40 x 40 x 110 V234RE/*	Regal 3 OH 80 x 40 x 110 V238RE/*	Regal 6 OH 40 x 40 x 215,6 V264RE/*	Regal 6 OH 80 x 40 x 215,6 V268RE/*	Regal 6 OH 100 x 40 x 215,6 V2610RE/*

Regal auf Rollen 2 OH 80 x 40 x 82 Profi 1/2 V228RERA/*	Regal auf Rollen 3 OH 80 x 40 x 117,2 Profi 1/2 V238RERA/*	Schrank auf Rollen 2 OH 80 x 42,2 x 82 Profi 1 V128T2RA/*/*/# Profi 2 V228T2RA/*/*/#	Schrank auf Rollen 3 OH 80 x 42,2 x 117,2 Profi 1 V138T3RA/*/*/# Profi 2 V238T3RA/*/*/#

DETAILS

ZUBEHÖR SCHRANK (weiteres Zubehör siehe Preisliste)



GRIFFE PROFI 1 (#)

GRIFFE PROFI 2 (#)



KORPUS (*)



Schrank 2 OH 80 x 42 x 74,8 Profi 1 V128T2/*/*/# Profi 2 V228T2/*/*/#	Schrank 3 OH 80 x 42 x 110 Profi 1 V138T3/*/*/# Profi 2 V238T3/*/*/#	Stehablage 3 OH 80 x 42 x 110 Profi 1 V138K3/*/*/# Profi 2 V238K3/*/*/#	Schrank 6 OH 80 x 42 x 215,6 Profi 1 V168T6/*/*/# Profi 2 V268T6/*/*/#	Schrank/Garderobe 80 x 42 x 215,6 Profi 1 V168G6/*/*/# Profi 2 V268G6/*/*/#	Garderobe/Akte 80 x 42 x 215,6 Profi 1 V168GA/*/*/# Profi 2 V268GA/*/*/#	Schrank 6 OH 100 x 42 x 215,6 Profi 2 V2610T6/*/*/#

Kombischrank 6 OH 80 x 42 x 215,6 Profi 1 V168T2/*/*/# Profi 2 V268T2/*/*/#	Kombischrank 6 OH 80 x 42 x 215,6 Profi 1 V168T3/*/*/# Profi 2 V268T3/*/*/#	Rolladenschrank 6 OH 80 x 42 x 215,6 Profi 1/2 V268R0/*/*/#	Milchglas 6 OH 80 x 42,2 x 215,6 Profi 1/2 V268T6G/*/*/#	Schiebetürenschrack 2 OH 120 x 40 x 74,8 Profi 1/2 V2212S/*/*/#	Schiebetürenschrack 3 OH 120 x 40 x 110 Profi 1/2 V2312S/*/*/#

Schublade 2 OH 40 x 42 x 74,8 Profi 1/2 V224S4/*/*/#	Schublade 3 OH 40 x 42 x 110 Profi 1/2 V234S6/*/*/#	Kombischrank 6 OH 40 x 42 x 215,6 Profi 1/2 V264S4/*/*/#	Kombischrank 6 OH 40 x 42 x 215,6 Profi 1/2 V264S6/*/*/#	HR-Auszüge 2 OH 80 x 42 x 74,8 Profi 1 V128H2/*/*/# Profi 2 V228H2/*/*/#	HR-Auszüge 3 OH 80 x 42 x 110 Profi 1 V138H3/*/*/# Profi 2 V238H3/*/*/#	HR-Auszüge 6 OH 80 x 42 x 215,6 Profi 1 V168H3/*/*/# Profi 2 V268H3/*/*/#

DEKORE KORPUS/FRONT(*)

*3 Ahorn	*3 Ahorn	*5 Grau	*5 Grau	*6 Buche	*6 Buche	*N Nußbaum	*N Nußbaum	*W Weiß	*W Weiß	*W Weiß	*N Nußbaum	*W Weiß	*E Eiche	*W Weiß	*Z Zwetschge						
*3 Ahorn	*S Silber	*6 Buche	*S Silber	*N Nußbaum	*S Silber	*W Weiß	*S Silber	*G Graphit	*3 Ahorn	*G Graphit	*5 Grau	*G Graphit	*6 Buche	*G Graphit	*N Nußbaum	*G Graphit	*S Silber	*G Graphit	*W Weiß	*G Graphit	*E Eiche



LIEFERUNG: ZERLEGT UND TEILMONTIERT



Bodenstärke:
Ober-, Unter- und Fachböden 19 mm
Seiten und Front 19 mm
Faltrückwand 3 mm

Rollladen immer silber, abschließbar
Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Höhenjustierung durch Boden verstellbar
Maßangaben: B x T x H (cm)
Ware zerlegt/ teilmontiert



Regal 3 OH 40,6 x 40 x 127 cm V6050/*	Regal 3 OH 80 x 40 x 127 cm V6500/*	Regal 5 OH 40,6 x 40 x 200,4 cm V6040/*	Regal 5 OH 80 x 40 x 200,4 cm V6000/*	Regal 5 OH 100 x 40 x 200,4 cm V6400/*
--	--	--	--	---




Rolladen-Schrank 5 OH 50 x 40 x 200,4 cm VSET50/*S/#	Rolladen-Schrank 5 OH 90 x 40 x 200,4 cm VSET90/*S/#
---	---


DEKORE: REGAL- UND ROLLADENKORPUS (*)




DEKORE KORPUS/FRONT (*) SOLID 6 + 7



Zusätzlich bei Solid 6



Schrank 3 OH 80 x 42 x 127 cm Solid 6 V6550/*/*/# Solid 7 V7550/*/*/#	Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Solid 6 V6100/*/*/# Solid 7 V7100/*/*/#	Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Milchglastüren mit Silberrahmen Solid 6 V6100G/*S/# Solid 7 V7100G/*S/#	Garderoben-Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Solid 6 V6200/*/*/# Solid 7 V7200/*/*/#
---	---	--	--



Falttüren-Schrank 5 OH 100 x 42 x 200,4 cm Keine silbernen Fronten lieferbar Solid 6 V6900/*/*/# Solid 7 V7400/*/*/#	Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Solid 6 V6770/*/*/# Solid 7 V7700/*/*/#	HR-Schrank 5 OH 80 x 42 x 200,4 cm Solid 6 V7300/*/*/# Solid 7 V7300/*/*/#	Schubkasten-Schrank 5 OH 40,6 x 42 x 200,4 cm Solid 6 V7600/*/*/# Solid 7 V7600/*/*/#
---	---	--	---

DETAILS SOLID 6



Zinkdruckguss-Scharnier 270 Grad Öffnungswinkel
Höhenjustierung

GRIFFE (#) SOLID 6




Für Schübe: Streifengriff Kunststoff SG
Knauf mit Schloß SG
Knauf ohne Schloß SG

DETAILS SOLID 7



Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel
Höhenjustierung

GRIFFE (#) SOLID 7



Schübe Griff Kunststoff: SG
Türen Griff Metall: CE
Relinggriff Kunststoff RE

ZUBEHÖR



Ablageplatte für Kaffeemaschine



REGAL + FRONT



nicht abschließbar

Bodenstärke:
 Front-, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
 Zwischen- und Fachböden 19 mm
 Faltrückwand 3 mm
 Maßangaben: B x T x H (cm)

Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel
 Höhenjustierung durch Boden verstellbar
 Ware zerlegt/ teilmontiert



Korpus 3 OH
 80 x 33 x 114,4 cm
 V4500/*



Korpus 5 OH
 80 x 33 x 188 cm
 V4000/*



Front 3 OH
 V455T/*




Front 5 OH
 V410T/*



Front 5 OH Glastüre
 Rahmen nur silber
 V410G/S

STELLBEISPIELE



DETAILS



Ganzmetall-Scharnier 110°



Höhenjustierung



Einlegeböden V4980


ZUBEHÖR

GRIFFE PROFI (#)




Bogengriff Metall
 BM

DEKORE KORPUS UND FACHBÖDEN (*)



DEKORE FRONT (*)





SCHRÄNKE STAPELBAR



abschließbar

Front-, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
 Zwischen- und Fachböden 19 mm
 Rückwand-Dekor innen Silber
 Mit Mittelwand

Schlösser gleichschließend.
 Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
 Maßangaben: B x T x H (cm)
 Ware zerlegt/ teilmontiert



Schiebetürenschränk 2 OH
 120 x 40 x 74,8 cm

V1752S/*/*/#



Schiebetürenschränk 3 OH
 120 x 40 x 110 cm

V1753S/*/*/#



Rollladenschränk 2 OH
 120 x 40 x 74,8 cm

V1732S/*S/#

Rollladen immer Silber



Rollladenschränk 3 OH
 120 x 40 x 110 cm

V1733S/*S/#

Rollladen immer Silber

DETAILS



Höhenjustierung

ZUBEHÖR



Zusätzlicher Auszugsboden V1727



Einlegeböden

GRIFFE (#)



Relingsgriff Kunststoff RE



Chromgriff Metall CE



Bogengriff Metall BM



Streifengriff Kunststoff SG

DEKORE: KORPUS/FRONT (*) SCHIEBETÜRENSCHRANK

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*W	*N	*W	*E
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Weiß	Nußbaum	Weiß	Eiche
*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*W	*S	*W	*Z		
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Weiß	Zwetschge		

DEKORE KORPUS/FRONT (*) ROLLADEN

*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*W	*S	*G	*S
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Graphit	Silber



NEU

STEHTISCH



Höhe: 108,3 cm

Tischplattenstärke 3,8 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, besonders leicht
 Traversenstärke 2,2 cm
 auf Gleitern
 4 Kleiderhaken unter der Platte
 Ware zerlegt/ teilmontiert, einfache Montage



Breite 104 cm
Tiefe 50 cm



Weiß



Zwetschge



Orange

104 x 50 x 108,3 cm
 (B x T x H)

VMP104/*



Breite 120 cm
Tiefe 65 cm



Weiß

120 x 65 x 108,3 cm
 (B x T x H)

VMP120/W

TISCH/SITZBANK



Höhe: 72,8 cm

Plattenstärke 3,8 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, besonders leicht
 Traversenstärke 2,2 cm
 auf Gleitern
 Die beiden Sitzbänke (2er Set) passen genau unter den Tisch
 Ware zerlegt/ teilmontiert, einfache Montage



Tisch



Weiß

130 x 68 x 72,8 cm
 (B x T x H)

VMP130/W



Sitzbank
 (2er Set)



Weiß

118 x 34 x 45 cm
 (B x T x H)

VMB118/W



Garnitur
 (Tischbank + 2 Sitzbänke)



Weiß

VMPSET1/W

ZUBEHÖR SITZAUFLAGEN



Sitzauflagen 4er Set
 VMBPO

Wollfilzauflagen aus 100% Schurwolle
 mit Anti-Rutsch-Beschichtung



Mairgrün



Taupe



Petrol



Grau mel.

VMBPO/*



KT - MIT HOLZUNTERGESTELL



Arbeitshöhe: 74,5 cm
 Holzuntergestell silber
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 1 Kabeldose mittig/
 2 Kabelklemmen inkl.
 Ware zerlegt/
 teilmontiert

Grundsätzl. Vertragen vor Ort
 5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm VKT28H/*



KT - MIT CHROMFÜSSEN



Arbeitshöhe: 72–74 cm
 Rundrohr verchromt
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 1 Kabeldose mittig/
 2 Kabelklemmen inkl.
 Ware zerlegt/
 teilmontiert


6 Füße chrom Ø 6 cm
 Grundsätzl. Vertragen vor Ort
 5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm VKT28C/*



4 Füße chrom Ø 6 cm
 Frei Haus ohne Vertragen
 Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm VKT22C/*



KT - MIT SÄULENFÜSSEN



Arbeitshöhe: 74 cm
 Rundrohr Ø 7,6 cm
 Tellerfuß Ø 70 cm
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.
 Ware zerlegt/ teilmontiert


2 Säulen chrom
 2 Säulen silber
 Grundsätzl. Vertragen vor Ort
 5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm VKT28S/*C
 VKT28S/*S



2 Säulen chrom
 2 Säulen silber
 Frei Haus ohne Vertragen
 Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm KT22S/*C
 KT22S/*S



ZUBEHÖR



4 Steckdosen
 ELDOSE 1



3 Steckdosen, 2 Netzwerkbuchsen
 VELDATA 1

4 Steckdosen oder
 3 Steckdosen + 2 Datenbuchsen
 Bitte immer Position im Tisch angeben!



1x Steckdose, 1x USB, 1x RJ45
 VELDO80

DEKORE (*)



*3 Ahorn *5 Grau *6 Buche *N Nußbaum *W Weiß *Z Zwetschge *E Eiche

„TWO-IN-ONE“-KANTE



Kante Weiß/Silber Kante Zwetschge/Silber



NIEDRIGER BESPRECHUNGSTISCH STF – MIT FESTER HÖHE



Höhe: 74 cm
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 Rundrohr Ø 7,6 cm
 Tellerfuß Ø 50 cm
 Ware zerlegt/ teilmontiert

Säule chrom	Ø 80 cm	VSTF08/*C
Säule silber		VSTF08/*S
Säule chrom	Ø 100 cm	VSTF10/*C
Säule silber		VSTF10/*S
Säule chrom	80 x 80 cm	VSTF88/*C
Säule silber		VSTF88/*S

HOHER BESPRECHUNGSTISCH STH – MIT FESTER HÖHE



Höhe: 111,6 cm
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 Rundrohr Ø 7,6 cm
 Tellerfuß Ø 50 cm
 Ware zerlegt/ teilmontiert

Säule chrom	Ø 80 cm	VSTH08/*C
Säule silber		VSTH08/*S
Säule chrom	Ø 80 x 80 cm	VSTH88/*C
Säule silber		VSTH88/*S

BESPRECHUNGSTISCH ST08 - HÖHENVERSTELLBAR



**Höhe: 72–114 cm
 stufenlos verstellbar**
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 inklusive Rollen und Gleiter
 2 Rollen gebremst
 Ware zerlegt/ teilmontiert

Gestell chrom	Ø 80 cm	VST08/*C
Gestell silber		VST08/*S
Gestell chrom	80 x 80 cm	VST88/*C
Gestell silber		VST88/*S
Gestell schwarz	Ø 80 cm	VST08/*D
Gestell silber		VST08/*S
Gestell schwarz	80 x 80 cm	VST88/*D
Gestell silber		VST88/*S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	*E
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche



V-SERIE

BESPRECHUNGSTISCH V-SERIE - MIT VIERKANT-FÜSSEN



Arbeitshöhe: 72 cm


Tischplattenstärke 1,9 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm
einbrennlackiert grau oder schwarz
Höhenjustierung: ±5 mm

Ware zerlegt/ teilmontiert



**Fuß: Vierkantrohr 2,5 x 2,5 cm
grau oder schwarz**



	80 x 80 cm Grau Schwarz	VVS08/5 VVS08/6
	120 x 80 cm Grau Schwarz	VVS12/5 VVS12/6
	160 x 80 cm Grau Schwarz	VVS16/5 VVS16/6
	160 x 69 cm Grau Schwarz	VVT16/5 VVT16/6

DETAILS



Einfache
Montage

Höhenjustierung
±5 mm

STELLBEISPIELE



DEKORE (*)



GESTELLE



BESPRECHUNGSTISCH D-SERIE - MIT RUNDROHR- ODER VIERKANT-FÜSSEN



Arbeitshöhe: 72 cm

Tischplattenstärke 1,9 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm
einbrennlackiert schwarz
Höhenjustierung: ±5 mm

Ware zerlegt/ teilmontiert




**Fuß: Rundrohr Ø 4 cm,
schwarz oder verchromt**

	80 x 80 cm Schwarz Chrom	VDR08/*D VDR08/*C
	120 x 80 cm Schwarz Chrom	VDR12/*D VDR12/*C
	160 x 80 cm Schwarz Chrom	VDR16/*D VDR16/*C
	160 x 69 cm Schwarz Chrom	VDRTR/*D VDRTR/*C



**Fuß: Vierkantrohr 3,5 x 3,5 cm,
schwarz**




	80 x 80 cm Schwarz	VDQ08/*D
	120 x 80 cm Schwarz	VDQ12/*D
	160 x 80 cm Schwarz	VDQ16/*D
	160 x 69 cm Schwarz	VDQTR/*D

STELLBEISPIELE



DEKORE (*)



GESTELLE





BESPRECHUNGSTISCH K-SERIE - MIT RUNDEN FÜSSEN



Arbeitshöhe: 72–74 cm

Fuß: Rundrohr Ø 6 cm, verchromt

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Ware zerlegt/teilmontiert

Bestellung:
Immer Tischplatten
und Füße bestellen!

	80 x 80 cm	VKP08/*
	120 x 80 cm	VKP12/*
	160 x 80 cm	VKP16/*
	80 x 80 cm Viertelkreis	VKP91/*
	80 x 80 cm Ansatzplatte	VKA60/*
	80 x 80 cm Stützfuß	VSTFK/C

STELLBEISPIELE



DEKORE (*)

Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Eiche

GESTELLE

Chrom




DREHSTÜHLE

Stand 10/2017

PREMIUM - MIT ZIERNAHT



5 Jahre Garantie
Zweifarbiger Design-Bezug mit abgesetzten Ziernähten



Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit:	130 kg	Schwarz	VSDP1/D
Gewicht:	21,5 kg	Blau	VSDP1/B
Sitzbreite:	50 cm		




Bequemer, ergonomischer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung

- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik Gewichtseinstellung
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
- Stufenlos in der Höhe einstellbare Rückenlehne (Druckknopf)
- Arretierung der Rückenlehne (Knopf) in 5 verschiedenen Positionen
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Sitztiefenverstellung (Schiebesitz, verstellbar mit Schieber)
- 2D-Kopfstütze gepolstert, verstellbar
- 3D-Multifunktionsarmlehnen, dreifach verstellbar mit Softpad-Auflage PU
- Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

PREMIUM 2 - MIT NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie
Zweifarbiger Design-Bezug schwarz/grau mit abgesetzten Ziernähten



Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit:	120 kg	Schwarz	VSDP2/D
Gewicht:	21,5 kg		
Sitzbreite:	50 cm		

Bequemer, ergonomische Komfortsitz mit hohem NetZRücken

- Hochwertige Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel),
- Feste Rückenlehne mit stabiler Netzbespannung schwarz
- Lordosen-/Lendenwirbelstütze höhenverstellbar
- Armlehnen höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- Besonders breite Kopfstütze, Stoffbezug schwarz, Höhe und Neigung verstellbar
- Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoffbezug
- Hochwertiges Fußkreuz Aluminium poliert, Mittelsäule chrom
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

STOFF



Schwarz Blau

- Bezug 100% Polyester
- Gewicht: 250 g/m² ± 5%
 - Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10% (Martindale)
 - Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
 - Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
 - Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
 - Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2

SOLID



5 Jahre Garantie

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit: 130 kg
Gewicht: 18 kg
Sitzbreite: 55 cm

Schwarz
Blau

VSDS1/D
VSDS1/B



Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne

- Punkt-Synchronmechanik mit manueller Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder (Hebel)
- Höheneinstellbare Rückenlehne, Rastereinteilung (verschieben)
- Arretierung für Rückenlehne mittels Hebel Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Höhenverstellbare Armlehnen Kunststoff Polypropylen schwarz
- Robustes Nylon-Fusskreuz schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 50 mm

SOLID 2 – MIT HOHEM NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie

Lieferung erfolgt teilmontiert im Karton zur einfachen Selbstmontage

Tragfähigkeit: 130 kg
Gewicht: 18 kg
Sitzbreite: 55 cm

Schwarz

VSDS2/D

Ergonomischer Bürodrehstuhl mit hohem NetZRücken

- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Netzbespannung schwarz
- Punkt-Synchronmechanik mit stufenloser Einstellung des Gegendrucks
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Armlehnen höhenverstellbar
- Sitz: hochabriebfester und strapazierfähiger Stoff bezug schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung
- Fusskreuz Nylon-Kunststoff schwarz
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppelrollen (geeignet für alle Böden) Ø 65 mm

STOFF



Schwarz Blau

Bezug 100% Polyester

- Gewicht: 250 g/m² ± 5%
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10% (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2


4-FUSS-STUHL



5 Jahre Garantie

Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz

Zweifarbiges Design-Bezug mit abgesetzten Ziernähten



Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 10 kg (20 kg)
Sitzbreite: 46 cm

Schwarz
Blau

VSBP1/D
VSBP1/B



4-Fußstuhl mit Armlehnen

- Gestell aus verchromtem Rechteckprofil 25 x 15 mm, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armlehnen Polypropylen (PP) schwarz, nicht abschraubbar
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Design-Bezug zweifarbig mit abgesetzten Ziernähten

FREISCHWINGER



5 Jahre Garantie

Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz

Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 11 kg (22 kg)
Sitzbreite: 45 cm

Schwarz
Blau

VSBP2/D
VSBP2/B



Freischwinger mit integrierten Armlehnen

- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
- Rücken mit Kunststoffabdeckung schwarz

FREISCHWINGER MIT NETZRÜCKEN



5 Jahre Garantie

Stapelbar bis zu 3 Stühle
Mit Stapelschutz

Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Lieferung: 2 Stück in einem Karton, komplett montiert

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 11 kg (22 kg)
Sitzbreite: 45 cm

Schwarz

VSBP3/D

Freischwinger mit integrierten Armlehnen und NetZRücken

- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt, Bodengleiter Kunststoff schwarz
- Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz
- Rückenlehne Netzbespannung Doppelmembran schwarz mit schwarzer Kunststoff-Umrandung

STOFF



Schwarz Blau

Bezug 100% Polyester

- Gewicht: 250 g/m² ± 5%
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): 150.000 ± 10% (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4-5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2



VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



XK/XM
XD

Verkettungs-
konsole



VXE90/*
VXED90/*



VXE91/*
VXED91/*



VXT12/*
VXTD12/*

inkl.
Stützfuß



VXA60/*
VXAD60/*

inkl.
Stützfuß



VXA80/*
VXAD80/*

inkl.
Stützfuß



VSTFH/S
VSTFH/S

inkl.
Stützfuß

ZUBEHÖR



Kabelklemmen
(5 Stk./Pack.)
VKLEM



Kabelwanne
VKW



Sichtblende
VSI



Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Bildschirmarm
VCPSA




PC-Halterung
VXCPU/S



PC-Halterung
VRCPU/S

DEKORE (*)



*3

Ahorn



*5

Grau



*6

Buche



*N

Nußbaum



*W

Weiß




*Z

Zwetschge



*E

Eiche




*S

Silber

GESTELLE

XK-SERIE



Arbeitshöhe 72–119 cm
Höhenverstellbar mittels Kurbel

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

6 mm/Kurbelschlag
1-stufig

Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/ teilmontiert

Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm


VXK12/*



160 x 80 cm

VXK16/*

XM-SERIE



Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

1 Motor
1-stufig
29 mm pro Sek.

Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/ teilmontiert

Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm

VXM12/*



160 x 80 cm

VXM16/*



180 x 80 cm

VXM19/*



200 x 100 cm


VXM2E/*



200 x 100 cm

VXM20/*

XD-SERIE



Arbeitshöhe 66–130 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

2 Motoren
2-stufig
40 mm/Sek.

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Ware zerlegt/ teilmontiert

Preis für Vormontage auf Anfrage



120 x 80 cm

VXD12/*



160 x 80 cm

VXD16/*



180 x 80 cm

VXD19/*



200 x 100 cm

VXD2E/*



200 x 100 cm

VXD20/*

TECHNISCHE DATEN

Externer Antrieb XE, XM, XD
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
Lärmpegel < 50 dB (A)
Nur im Innenbereich einsetzbar



Gestell TÜV-geprüft



Höhenjustierung
± 5 mm



CONTAINER

Stand 10/2017

BASIC - ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN



Tiefe 58 cm
nicht abschließbar

Holzzargen auf Metallkugelführungen
75 % Auszug
Schub ohne Inneneinteilung
Belastung Schub: 8 kg
Korpus verleimt
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm
(B x T x H)

V1606/*/*/#

HE: 1/3/3/3

BASIC - ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR



Tiefe 58 cm
nicht abschließbar

Holzzargen auf Metallkugelführungen
75 % Auszug
Schub ohne Inneneinteilung
Hängeregistratur mit Halterung für Mappen
Belastung Schub: 8 kg
Belastung HR: 15 kg
Korpus verleimt
Rollen und Griffe müssen montiert werden

42,8 x 58 x 59,0 cm
(B x T x H)

V1605/*/*/#

HE: 1/3/6

BASIC - ANSTELLCONTAINER



Tiefe 80 cm

Links/rechts montierbar
Ware zerlegt/teilmontiert

40,0 x 80,0 x 72,0 cm
(B x T x H)

V1630/*



STELLBEISPIEL



GRIFFE (#)



Bogengriff Kunststoff
BO



Relingriff Kunststoff
RE

DEKORE KORPUS/FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum

DEKORE ANSTELLCONTAINER (*)

*3	*5	*6	*N	*W
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß



CALLCENTER

Arbeitshöhe 68–76 cm stufenlos einstellbar
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten
 nach DIN 68765
 Ware zerlegt/ teilmontiert

TISCHE



Tisch
 193 x 80 < 56,6 cm
 VHC19/*S



Tisch
 80 x 80 cm
 VHS08/*S



Ansattisch mit Stützfuß
 56 x 56 cm
 VHCP6/*S

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Füllplatte
 56,6 x 56,6 cm
 VHCPS/*



Eckplatte
 80 x 80 cm
 VHCP8/*



Tischaufsatz (Höhe = 36 cm)
 80 x 80 cm
 VHC3E/*

DETAILS



Höheneinstellung



Fuß Ø 6 cm
 Rahmen 2 x 4 cm

ZUBEHÖR



Aktenstütze



Trennwand



Sonder-
höhen-
verstellung


HHOE-4 (4 Füße)

DEKORE TISCHPLATTE/GESTELL (*)



Grau Silber Buche Silber

DEKORE VERKETTUNGS-/ANBAUPLATTEN (*)



Grau Buche

KLAPPTISCH



Arbeitshöhe: 74,5 cm

Tischplattenstärke 3,8 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Stapelhöhe 13,5 cm
Fertig montiert geliefert



138 x 69 cm

VKL14/*



160 x 80 cm

VKL16/*

DEKORE (*)



Buche



Weiß

GESTELLE



Chrom

TRANSPORTWAGEN FÜR KLAPPTISCH



Länge 160 cm
Breite 69 cm

für 14er und 16er Tische
Stapelhöhe 13,5 cm/Tisch
2 Rollen gebremst
Bodenfreiheit/Höhe Rollen = 25 cm
Ware zerlegt/teilmontiert



Maximal 8 Tische stapelbar

160 x 69 cm

VKLW16

THEKE



Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Stellfüße Ø 6 cm
Frontblenden mit Rechtecklochung
Füllstücke immer Silber

Höhe Arbeitstisch = 72 ± 4 cm
Höhe Ablageplatte = 108 ± 4 cm
Theke rund 45°: mit Kabelauslaß mittig
Theke gerade: ohne Kabelauslaß
Ware zerlegt/teilmontiert

RUND 45°



Grundtheke - hoch
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm

VTRGH/*



Anbautheke - hoch
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm

VTRAH/*



Anbautheke - niedrig
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm

VTRAN/*



Bildschirmplatte (silber)
Ausschnitt für Bildschirm
B = 60 cm, T = 21 cm
VTPBR/S

GERADE



Grundtheke - hoch
Arbeitsplatte 160 x 100 cm

VTGGH/*



Anbautheke - hoch
Arbeitsplatte 160 x 100 cm

VTGAH/*



Anbautheke - niedrig
Arbeitsplatte 160 x 100 cm

VTGAN/*



Bildschirmplatte (silber)
Ausschnitt für Bildschirm
B = 60 cm, T = 21 cm
VTPBG/S

DETAILS



Bildschirmausschnitt

DEKORE THEKE (*)



Ahorn



Grau



Buche



Nußbaum

GESTELL



Silber

SIDEBORD SB



2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
2 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand beidseitig silber beschichtet
Ware zerlegt/ teilmontiert

Bodenstärke:
Ober- und Unterboden 25 mm
Seiten und Fächer 19 mm
Rückwand 3 mm

OFFEN



Sideboard VSB OF
3 verstellbare Fachböden
166,1 x 44,8 x 84 cm (B x T x H) VSB OF/*

MIT TÜREN



Sideboard VSB 2T
2 Drehtüren mit Metallscharnieren
3 höhenverstellbare Fachböden
166,1 x 44,8 x 84 cm (B x T x H) VSB 2T/*/*/#

TÜREN + SCHÜBE



Sideboard VSB TS
2 Drehtüren mit Metallscharnieren
2 höhenverstellbare Fachböden
2 Schübe silber, auf hochwertigem Metall-Teleskopausführungen laufend
166,1 x 44,8 x 84 cm (B x T x H) VSB TS/*/*/#

GRIFFE (#)



Rellingriff Kunststoff RE

Chromgriff Metall CE

Streifengriff Schub Kunstst. SG

Türgriff SG

ZUBEHÖR



Sockelfüße höhenjustierbar

Doppelaufrollen gebremst/ungebremst

DEKORE: VSB OF (*)

*3	*5	*6	*N	*Z
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Zwetschge

DEKORE KORPUS/FRONT: VSB 2T/VSB TS (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*Z	*Z
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Zwetschge	Zwetschge
*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*Z	*W
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Zwetschge	Weiß
*3	*B	*5	*B	*6	*B	*N	*W		
Ahorn	Blau	Grau	Blau	Buche	Blau	Nußbaum	Weiß		

SIDEBORD BEIDSEITIG VERWENDBAR



Sideboard V1758
~~X~~

160 x 40 x 59,6 cm V1758S/*/*


Vorderansicht und Rückansicht gleich
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
Schiebetüren mit Griffmuschel, nicht abschließbar
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand

Rückwand immer im Dekor wie Türen
Rückwand 19 mm universell einsetzbar

Höhenjustierung ± 5 mm

2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Ware zerlegt/ teilmontiert



2 Rückwände / 1 Türe

2 Rückwände / 2 Türen

DEKORE KORPUS / FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W	*G	*E	*G	*5
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß	Graphit	Eiche	Graphit	Grau
*3	*S			*6	*S	*N	*S	*W	*S	*G	*S	*G	*6
Ahorn	Silber			Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Graphit	Silber	Graphit	Buche
				*N	*W	*W	*N	*W	*N	*G	*N	*G	*W
				Nußbaum	Weiß	Weiß	Nußbaum	Weiß	Nußbaum	Graphit	Nußbaum	Graphit	Weiß
				*W	*Z	*G	*3						
				Weiß	Zwetschge	Graphit	Ahorn						

SIDEBORD MIT SCHWEBENDEN TÜREN



Sideboard V1780
~~X~~

160 x 42 x 74,8 cm (B x T x H) V1780/*/*S

3 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand beidseitig silber beschichtet
Sockelgleiter

Bodenstärke:
Ober- und Unterboden 22 mm
Seiten und Fächer 16 mm
Rückwand 3 mm

2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Ware zerlegt/ teilmontiert

DEKORE KORPUS/FRONT: V1780 (*)

*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*W	*S	*W	*Z	*G	*S
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber	Weiß	Zwetschge	Graphit	Silber
								*W	*E			*G	*E
								Weiß	Eiche			Graphit	Eiche

THEKENAUFSATZ



Für alle Schreibtische

Zum Aufschrauben auf Tischplatte
Aus melaminharzbeschichteten
Spanplatten nach DIN 68765, E1.
Platte 2,5 cm mit gerundeter Kante
32 x 35 cm (T x H)
zerlegt
Lichte Tiefe 29 cm
Lichte Höhe 32,5 cm



80 x 32 x 35 cm	VWB08/*
120 x 32 x 35 cm	VWB12/*
160 x 32 x 35 cm	VWB16/*
90° x 32 x 35 cm	VWB90/*

Verkettung von Thekenaufsätzen mit
90° Winkel möglich


*3 *5 *6 *N *W *E

SICHTBLENDE



Für Serien:
A/B/E/F/L/N/O/T/U/X

Zur Montage an den Schreibtischen
(Bohrungen vorhanden)
Metall, gelocht, einbrennlackiert
Abstand zur Unterkante Tischplatte
ca. 5 cm
Blende 35 cm hoch
Kann nicht mit Kabelwanne KW
montiert werden



Für Tisch 80 cm Breite 75 cm	VSI08/S VSI08/C
Für Tisch 120 cm Breite 115 cm	VSI12/S VSI12/C
Für Tisch 160/213 cm Breite 155 cm	VSI16/S VSI16/C
Für Tisch 180/200 cm Breite 175 cm	VSI18/S VSI18/C
Für Tisch 200 cm Breite 175 cm + für kurze Seite VSI90 bestellen	VSI18/S VSI18/C
Für Tisch 213 cm Breite 135 cm + für kurze Seite VSI08 bestellen	VSI14/S VSI14/C
Für Tisch 120 cm Breite 108 cm	VSI90/S VSI90/C
Für Eckwinkel 80 cm Breite 108 cm	VSI90/S VSI90/C

*S *C


! Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!

KABELWANNEN



Nicht für Serien: H/Q

Zum horizontalen Unterbau
Metall silber, einbrennlackiert,
B = 9 cm
H = 9 cm
Kann nicht zusammen mit der
Sichtblende (SI) montiert werden




Für 80 cm B = 66 cm	VKW08/S
Für 120 cm B = 106 cm	VKW12/S
Für 160 cm B = 146 cm	VKW16/S
Für 180 cm B = 166 cm	VKW18/S



Für Serien: H/Q/W

Kabelwanne zum horizontalen Unterbau
an Schreibtischen ab 120 cm Breite
Zur Beschickung kann die Kabelwanne
abgeklappt werden
B = 90 cm
H = 7 cm
T = 22 cm



VHK12/5

KABELSPIRALEN



Passend für alle Schreibtische, Theke

Horizontale Kabelspirale Kunststoff, silber Kann in beliebiger Länge montiert werden, Biegung möglich	Länge bis ca. 140 cm	VCKH0/A
--	----------------------	---------



Passend für alle Schreibtische, Theke

Vertikale Kabelspirale Kunststoff, silber Wird einfach an beliebiger Stelle unter der Tischplatte angeschraubt, Biegung möglich	Länge bis ca. 81,5 cm	VCKVE/A
---	-----------------------	---------



Passend für alle Schreibtische, Theke,
höhenverstellbare Schreibtische

Vertikale Kabelspirale Kunststoff, silber Wird einfach an beliebiger Stelle unter der Tischplatte angeschraubt, Biegung möglich ø 9 cm	Länge bis ca. 130 cm	VCKXE/S
---	----------------------	---------

KABELKLEMMEN



Beinhaltet 5 Stk./Packung	VKLEM
---------------------------	-------




2er-Set mit 5-fach Kabelklemmen	VKLEM1
---------------------------------	--------



Zur Befestigung von Kabel unter Tischplatte,
inkl. 8 Schrauben 4 x 20mm

einfache Montage

PC-HALTERUNGEN



Metall, silber einbrennlackiert
Kann an beliebiger Stelle unter die Tischplatte geschraubt werden, Moosgummi liegt bei
Anschraubplatte 15 x 15 cm

Verstellbereich (Schraubverbindungen):
Nutzbreite 13,5–21,5 cm/Auflage 36 cm/
Höhenverstellung 33–53 cm

VRCPU/S

Passend für alle Schreibtische



Metall, silber, einbrennlackiert
Montage nur außen unter der Tischplatte möglich

Platte:
Breite: 21 cm
Tiefe: 50 cm
Höhe: 47,5 cm

VCPUH/4

Nur für Schreibtische mit C-Fuß-Gestell
- nicht für Vierfußgestell
- nicht für U-Serie



Metall, silber, einbrennlackiert
Wird unter die Tischplatte geschraubt

Breite: 21 cm
Tiefe: 42 cm
Höhe: 47 cm

VXCPU/S

Nicht für:
A / J / T / XDSM / XMST
XD12 / XD16 (zu wenig Platz wg. Motoren)

STÜTZFÜSSE



mit Anschraubplatte
höhenverstellbar
68–82,5 cm

∅ 6 cm

□ 6 cm

□ 5 cm / 4,6 cm

Stützfuß silber VSTFH/S
Stützfuß schwarz VSTFH/D
Stützfuß weiß VSTFH/W
Stützfuß blau VSTFH/B
Stützfuß Q-Serie VSTFQ/S
Stützfuß R-Serie VSTFR/S

KABELDURCHLASSBOHRUNG

Bohrung von zusätzlichen Kabeldurchlaßdosen
∅ 60 mm

Tische V...82: Schreibtischplatte 200 x 120 cm; 2 Dosen serienmäßig enthalten
Tische V...21: Schreibtischplatte 210 x 113 cm; 1 Dose serienmäßig enthalten

Dosen anbei:

Dekor 5: Dose grau
Dekor 3, 6: Dose beige
Dekor E, N, W, Z: Dose silber

BILDSCHIRMARM




Gasschwenkarm aus Alu-Druckguss,
silber ähnlich RAL 9006

☛ im Arm integriert,
kompatibel mit 10 / 7,5 cm
VESA Befestigungsplatte
Tragfähigkeit: 3,5–8,5 kg

Schwenkbereich: 360°
maximale Ausladung: ca. 53 cm
maximale Höhe: ca. 38 cm


VCPSA/S



Montage durch eine 60 mm Bohrung
in der Tischplatte



Montage zum Klemmen von hinten an der Tischplatte
(Tischplattenstärke bis ca. 40 mm)



ELEKTRIFIZIERUNG INKL. EINBAU



4x Steckdose VDE

Bitte immer Position(en) am Tisch angeben

VELDOSE1



3x Steckdose VDE

2x RJ45

Bitte immer Position(en) am Tisch angeben

VELDATAE1

ELEKTRIFIZIERUNG OHNE EINBAU



1x Steckdose
1x USB-Charger
1x RJ45 CAT6

Dose wird beigelegt und muss bauseits montiert werden.
Bohrung ∅ 80 mm notwendig

VELDO80

Bohrung in Tischplatte, ∅ 80 mm
Bitte immer Position(en) am Tisch angeben

ELEKTRIFIZIERUNG



4-fach Steckdosenleiste VDE
10A / 250V
5,0 m Netzanschlusskabel
mit Befestigungsschrauben
für eine Tischplatte 25 mm

verkettbar

Deutschland
Schweiz

VELSL45DE
VELSL45CH

AKTENWAGEN



Ware zerlegt/teilmontiert
Maßangaben: B x T x H (cm)

1679
73,5 x 40 x 72 cm
V1679/5

GESTELL

*5

Grau

AKTENWAGEN

Ware zerlegt/teilmontiert Maß-
angaben: B x T x H (cm)



18B3
81 x 43 x 67 cm
V18B3/5
V18B3/6



18A2
81 x 43 x 67 cm
V18A2/5
V18A2/6



18H1
81 x 43 x 67 cm
V18H1/5



18H2
81 x 43 x 67 cm
V18H2/5

DEKORE KORPUS/GESTELL

*5

Grau Grau

*5

Grau Grau

*5

Grau

*5

Grau

*6

Buche Schwarz

*6

Buche Schwarz

48

98% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus

BÜROMÖBEL

1000 Stühle STEIFENSAND SITWELL AG

Sperbersloher Str. 118

90530 Wendelstein

Telefon: 09129-40679-0

Fax: 09129-270641

info@sitwell.de

www.sitwell.de

Gerne begrüßen wir Sie auch in unseren Ausstellungs- und Verkaufsräumen in Wendelstein.

Mo - Fr 8-17 Uhr